2018 marzec

cyrkulacje

44

POWIETRZE ■ WENTYLACJA ■ KLIMATYZACJA

ISSN 2300-9373



DZIAŁALNOŚĆ SPW

NOMINACJE DO NAGRODY PASCAL 2018

TECHNIKA

- STRATEGIA OCHRONY PPOŻ. BUDYNKÓW
- SYSTEMY FILTRACJI POWIETRZA

PORADY EKSPERTÓW

NAWIEWNIKI WYPOROWE

REALIZACJE

SYSTEMY WENTYLACJI W ZAKŁADZIE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W KRAKOWIE

WWW.CYRKULACJE.PL

LINDAB

Specjalista ds. PR & Marketingu

Miejsce pracy: Wieruchów koło Warszawy

Opis stanowiska: osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za współtworzenie i realizację strategii PR i marketingowej w firmie, przygotowanie i dystrybucja materiałów prasowych: artykułów technicznych, infografik, postów na następujące kanały: www, social media itd., współpracę, realizację oraz koordynację prac z portalami i czasopismami branżowymi, budowę i utrzymywanie pozytywnych relacji z mediami, planowanie i realizowanie działań promocyjno-reklamowych, wprowadzanie nowych produktów do oferty sprzedażowej firmy, organizację seminariów i szkoleń dla klientów i partnerów, analizę rynku i konkurencji, dbałość o wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek firmy oraz wsparcie Kierownika Marketingu w prowadzeniu bieżących działań z zakresu PR, komunikacji marketingowej.

Wymagania: umiejętność tworzenia i redagowania ciekawych tekstów z uwzględnieniem zasad poprawności językowej, posiadanie praktycznej wiedzy w zakresie zagadnień i najnowszych trendów PR, content marketingu, marketingu, bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (zwłaszcza: Excel, PowerPoint, Word), minimum rok doświadczenia w agencji PR lub w dziale marketingu międzynarodowej firmy B2B, znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i korespondencję, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, terminowość, dbałość o szczegóły, komunikatywność, prawo jazdy kat. B. będzie dodatkowym atutem.

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na adres praca@lindab.com

Nagrody i wyróżnienia

ALFACO POLSKA i **KLIMOR** znalazły się wśród laureatów nagrody Diamenty Forbes 2018. Na liście Diamentów są przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny *roczny wzrost wartości. Pod uwagę brano firmy, które złożyły w terminie raporty do KRS w 2016 r. Na tej podstawie* powstała baza blisko 3 tys. przedsiębiorstw, którym w tym roku wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności.

KLIMOR, **PRODMAX** i **VENTS GROUP** są laureatem nagrody Gazele Biznesu 2017 organizowanej przez dziennik Pulsu Biznesu.

SAMSUNG – klimatyzator ścienny AR9500M zdobył główną nagrodę w kategorii klimatyzacja ACR News Awards oraz tytuł Air Conditioning Product of the Year. Urządzenie wyposażone jest w autorską, zastrzeżoną technologię Samsung Wind-Free™ Cooling. Jej zastosowanie pozwala wyeliminować dyskomfort związany z bezpośrednim napływem strumienia zimnego powietrza, przy zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej.

SMAY otrzymał tytuł najbardziej innowacyjnej firmy roku 2017 w kategorii średnich przedsiębiorstw za produkt ZODIC-M. Tytuł został przyznany w trakcie finału konkursu Innowator Małopolski. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Krakowie nagrodę odebrał prezes firmy Michał Maj Nagrody „Innowator Małopolski" przyznawane są od 11. lat. W tym roku organizatorem konkursu było Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej w ramach projektu Enterprise Europe Network przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

UNIWERSAL dostał Złoty Medal Targów BUDMA 2018 za hybrydowy wentylator dachowy MAG-200.

Certyfikaty, atesty

FRAPOL pozyskał atest higieniczny dla klap przeciwpożarowych typu: V370, VD370, RK370, RK370M, RK150, V330M. Atest jest przyznawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Atest objął najnowszą klapę odcinającą V330M, o dużej powierzchni efektywnej, niskiej wadze i szumach własnych klapy i obniżonym spadku ciśnienia. Klapa jest produkowana w trzech wariantach wykonania.

LINDAB i **CENTRUM KLIMA** – systemy wentylacyjne tych firm jako pierwsze na świecie zostały objęte certyfikatem Eurovent potwierdzającym zgodność procesów, maszyn, surowców, przyrządów pomiarowych i produktów ze standardami Norm Europejskich. Obecnie ośrodek certyfikuje 36 różnych kategorii produktowych.

SCROL wyłączny dystrybutor na terenie Polski SODECA dla zestawu wyrobów BOXPDS do różnicowania ciśnienia uzyskał Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Krajową Ocenę Techniczną. Zestawy KIT BOXPDS zgodne są z wymaganiami normy PN-EN 12101–6.

Promocje

REFSYSTEM *zaplanował wycieczkę dla najlepszych klientów na Zanzibar. Gości czeka tygodniowy pobyt* w 5-gwiazdkowym hotelu oraz wiele atrakcji, m.in. wycieczka do Jozani i miasta z kamienia.

IGLOTECH ma promocję na pompy ciepła powietrze-woda Neoheat Fuji Electric. Do każdej pompy ciepła dokładany jest zestaw rur miedzianych do montażu, mocowanie jednostki zewnętrznej oraz indywidualnie przygotowany baner reklamowy. Firma ma także promocję na klimatyzatory Fuji Electric. Przy zakupie pakietu urządzeń LL lub LM można otrzymać softhsell z zatrzymującą wiatr membraną lub profesjonalną kurtkę zimową.

VENTIA oferuje wyprzedaż central wentylacyjnych z wymiennikiem obrotowym i zintegrowaną pompą ciepła. Modele objęte promocją: Verso P 1600-Fe-Ec-L1-C3 (13 990 zł netto), Kompakt Recu 2000 He-R-Ec-C3 (12 650 zł netto), Kompakt Recu 1600 He-L-Ec-C3 (11 190 zł netto), Verso S 2000 Fe15-Ac-C3.1 (5 090 zł netto). Firma ma też wyprzedaż central wentylacyjna VERSO RHP 10 oraz 10% rabat na ścienny osuszacz powietrza firmy Dantherm.

CENTRALA WENTYLACYJNA CIVIC 500 LB EC A18

33

WENTYLACJA

Dane techniczne Napięcie: 230 V; Pobór mocy: 232 W; Max. zużycie prądu: 1,7 A; Wydajność: 580 m³/h; Poziom ciśnienia akustycznego: 35 db(A) ~3 m; Max. temperatura przenoszonego powietrza: -25...+50°C; Izolacja: 40 mm (wełna mineralna); Filtry powietrza odprowadzanego: G4; Filtr powietrza doprowadzanego: G4+F8/H11(opcja)/F8 weglowy (opcja); Średnica podłączeń: 250 mm; Waga: 191 kg; Efektywność rekuperacji: 79-93%; Klasa efektywności elektrycznej: A.

Atesty, aprobaty, certyfikaty CE, Atest PZH

Rok wprowadzenia do sprzedaży 2017

Zastosowanie produktu Centrala wentylacyjna do pojedynczych pomieszczeń użyteczności publicznej: szkół, sal wykładowych, biur, czytelni itp, z przeznaczeniem dla przebywania grupy 15-20 osób. Szczególnie polecana do budynków modernizowanych, ze względu na brak konieczności budowy centralnego systemu wentylacyjnego.

Opis produktu CIVIC 500 LB EC A18 to centrala wentylacyjna do pojedynczych pomieszczeń użyteczności publicznej o wydajności 580 m³/h, i skuteczności rekuperacji do 93%. Obudowa wykonana jest ze stali malowanej proszkowo izolowanej od wewnątrz 40 mm wełną mineralną, wyposażona jest w regulowane nóżki. Zastosowano wentylatory wyposażone w siniki EC oraz wymiennik przeciwprądowy z aluminium z automatycznym by-passem i zabezpieczenie przed zamarzaniem. Urządzenie wyposażone jest w automatykę A18 z zewnętrznym panelem sterowania pozwalającą na programowanie tygodniowego trybu czasu pracy, sterowanie by-passem, prędkością wentylatorów, wskazującą poziom zanieczyszczenia filtrów. Montaż centrali odbywa się bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną pomieszczenia (wyprowadzenie kanałów powietrznych na zewnątrz).

Zgłaszający:
VENTS GROUP Sp. z o.o.

Nazwa producenta:
BLAUBERG VENTILATOREN GmbH

Kraj producenta: Niemcy



VENTS Group

KOMINEK WENTYLACYJNY VILPE FLOW 160/IS/580

34

WENTYLACJA

Dane techniczne Wymiary produktu: średnica wewnętrzna ∅ 160 mm, zewnętrzna ∅ 225 mm, wysokość 580 mm. Wydajność wyciągu zużytego powietrza przy podciśnieniu rzędu 80 Pa wynosi 740 m³/h. Zaizolowany wełną mineralną. Wewnętrzny przewód wykonany jest z blachy ocynkowanej – brak kondensacji wewnątrz przewodu wentylacyjnego, zewnętrzny z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Barwiony w masie. Demontowalna głowica, pozwalająca na dostęp do przewodów wentylacyjnych. 20 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.

Atesty, aprobaty, certyfikaty Certyfikat VTT nr C164/01

Rok wprowadzenia do sprzedaży 2018

Zastosowanie produktu Zakończenie przewodów wentylacyjnych. Do wszystkich rodzajów wentylacji m.in. w systemach rekuperacji, centralach wentylacyjnych, systemach wentylacji grawitacyjnej. Do montażu potrzebne przejście dachowe VILPE, właściwe do rodzaju pokrycia dachowego. Montaż na dachach skośnych lub płaskich.

Opis produktu Kominki wentylacyjne z serii Flow pozwalają uzyskać do 40% mniejszą stratę ciśnienia na przewodach wentylacyjnych w porównaniu ze standardowymi produktami, co pozwala na oszczędność kosztów energii. Nowa, opatentowana konstrukcja głowicy Flow zapewnia doskonałe odprowadzenie skroplin i wyrzut zużytego powietrza w kierunku pionowym. Dzięki temu wilgoć z zewnątrz nie dostaje się do przewodu wentylacyjnego, a zużyte powietrze kierowane jest w górę, odprowadzając zanieczyszczenia z dala od dachów i elewacji.

20 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.

Proste w montażu. Wytrzymuje ciągłą pracę w zakresie temperatur -30...+80°C (okresowo -40...+120°C).

Zgłaszający:
VILPE POLAND

Nazwa producenta:
SK TUOTE OY

Kraj producenta: Finlandia



VILPE®
Innovative and Easy