KATALOG MAŁYCH DOMÓW

NR 1/2020

ISSN 1734-4115
INDEX 201545

cena: 8,90 zł
(w tym 23% VAT)

dobra cena
8,90 zł
(w tym 23% VAT)

PORADNIK BUDOWLANY Z PROJEKTAMI



DACHY
trendy 2020

Okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe
wybór na lata

Termoizolacja
nowoczesne materiały

Polecamy:
daszki nad wejściem, kotły, obudowy kominków

Tu jest Twój mały, rodzinny dom!

ISSN 1734-4115

koncept wydawnictwo



Zamki pióro-wpust na obwodzie płyt PIR ułatwiają montaż oraz zapobiegają powstawaniu mostków termicznych. FOT. RECTICEL IZOLACJE



Styropian grafitowy ma znacznie lepsze parametry termiczne niż jego bardziej znany „biały" kuzyn. To pozwala wyraźnie ograniczyć grubości warstwy termoizolacyjnej przy zachowaniu tego samego współczynnika przenikania ciepła, a tym samym uzyskać cieńszą przegrodę zewnętrzną. FOT. AUSTROTHERM

runkach sprawdzi się materiał wyróżniający się niską nasiąkliwością, niską masą nie obciążającą konstrukcji więźby dachowej, odporny na ściskanie i rozciąganie, umożliwiający położenie szczelnej, jednolitej warstwy izolacyjnej wykluczającej powstawanie mostków termicznych w miejscach połączeń płyt. Wszystkie te cechy posiadają płyty poliuretanowe (PIR).


– W ostatnim czasie na rynek coraz częściej trafiają różnego rodzaju materiały z pianki poliuretanowej nazywane przez dostawców izolacją nakrokwiową – mówi Marek Ciechowski, Sales&Marketing Manager w firmie Recticel. – Rozwiązanie to jest nowe na polskim rynku. W związku z tym zarówno wykonawcy, jak i klienci indywidualni, nie mieli do tej pory możliwości zbudowania podstaw wiedzy na temat właściwości prawdziwej izolacji nakrokwiowej oraz konsekwencji stosowania materiału nieodpowiedniego. Niestety, konsekwencje widoczne mogą być dopiero po jakimś czasie. Należy pamiętać, że instalowane na dachach są fabrycznie komponowane systemy, ich wysokie parametry termiczne wynikają nie tylko z właściwości materiału, ale także z jego ostatecznej postaci. Płyty Powerroof z oferty Recticel Izolacje fabrycznie wyposażone są w zamek „pióro-wpust" na obwodzie, co gwarantuje szczelność konstrukcji i łatwość instalacji. Okładziny zapewniają stabilność wymiarową zamontowanych płyt, również po montażu przy pomocy wkrętów na dachu skośnym.

– Każdy typ płyty charakteryzuje się odpowiednim współczynnikiem przewodnictwa cieplnego – podkreśla Marek Ciechowski. – Im wartość współczynnika jest niższa, tym lepsze parametry termiczne posiada dany materiał. Płyta Powerroof o grubości 120 mm spełnia warunek obowiązującej obecnie w Polsce normy (U<0,20 W/m^{2}K) dotyczącej izolacyjności dachu skośnego i wynosi U = 0,19 W/m^{2}K (po korekcie U < 0,20 W/m^{2}K). Już 120 mm Powerroof wystarcza do zaizolowania dachu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.



Wentylacja z odzyskiem ciepła zapewnia dobrej jakości powietrze w pomieszczeniach oraz mniejsze wydatki na ogrzewanie. FRESHBOX 100 WiFi marki Blauberg to innowacyjna, decentralna jednostka nawiewno-wywiewna, przeznaczona do wentylacji pojedynczych pomieszczeń. Wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności pozwala na dużą oszczędność strat ciepła, a nagrzewnice elektryczne umożliwiają nawiew powietrza o żądanej temperaturze. Wentylatory z niezawodnymi, energooszczędnymi silnikami EC zapewniają cichą pracę urządzenia, a filtry oczyszczają powietrze. Skuteczność odzysku ciepła wynosi do 96%. Sterowanie: za pomocą pilota, przy użyciu przycisków sensorycznych lub przez WiFi. FOT. BLAUBERG

PRAWDZIWA TERMOIZOLACJA NAKROKWIOWA DACHU SKOŚNEGO BEZ MOSTKÓW TERMICZNYCH



Powerroof®

- Doskonałe właściwości termoizolacyjne λ_d = 0,022 W/mK
- Lepsze parametry izolacji dachu łatwiejsze do osiągnięcia dzięki wyeliminowaniu mostków termicznych
- Bardzo wysoka odporność na ściskanie (150 KPa/m^2)
- Łatwość pozostawienia widocznej konstrukcji dachu jako elementu dekoracyjnego – dzięki czemu architekt może wdrożyć swoją wizję wnętrza budynku
- Komfort kontrolowanej temperatury pod dachem zarówno zimą, jak i latem
- Brak ograniczeń w wyborze pokrycia (blacha, dachówka, kamień, inne)
- Niska waga
- Wykończenie krawędzi zamkiem typu pióro-wpust po obwodzie gwarantuje pewność połączeń niż w przypadku frezu
- Brak potrzeby odkrywania sufitów w przypadku renowacji

OPTYMALNA TERMOIZOLACJA POSADZKI



Eurofloor® Xentro®

- Dedykowana pod ogrzewanie podłogowe (okładzina odbijająca ciepło)
- Najlepszy współczynnik przewodzenia ciepła λ_d już od 0,019 W/mK
- Wysoka odporność na nacisk do 300 kPa
- Przeznaczona do izolowania posadzek w domach energooszczędnych i pasywnych
- Wygodny format: zgodnie z dokumentacją techniczną
- Szybki i prosty montaż
- Matowa okładzina odporna na substancje alkaliczne nie wymaga rozkładania folii z siatką
- Pod instalację ogrzewania podłogowego

FEEL GOOD INSIDE RECTICEL

więcej niż PIR

PŁYTY PIR Z GWARANCJĄ JAKOŚCI KEYMARK

RECTICEL IZOLACJE
biuro handlowe
Niepruszewo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk
tel./fax: 61 815 10 08
e-mail: sekretariat.pl@recticel.com

WWW.RECTICELIZOLACJE.PL

POLSKA
Wschodnia: 513 044 747
Zachodnia: 607 393 459
Południowa: 503 151 646
Południowo Zachodnia: 571 445 311
Północno Zachodnia: 504 322 503
Południowo Wschodnia: 571 445 312

Zajrzyj na www.dobredomy.pl

7 powodów, dla których warto!



1. PEŁNA OFERTA PROJEKTÓW

ponad 850 projektów ● przejrzyste kategorie ● praktyczna wyszukiwarka
domy nowoczesne i tradycyjne ● powierzchnia od 49,2 m² do 333,0 m²



2. DODATKOWE INFORMACJE

szczegółowe koszty budowy ● przekroje ● dodatkowe wizualizacje domu ● wnętrza
zdjęcia z realizacji ● pliki do pobrania ● porównywarka projektów



3. PROMOCJE I KONKURSY

promocje cenowe ● konkursy fotograficzne ● ciekawe nagrody




4. LIVE CHAT

rozmowa na żywo ● bieżące konsultacje z architektem ● oszczędność czasu
natychmiastowa odpowiedź na pytanie ● zawsze pod ręką



5. PORADNIK – KOMPENDIUM WIEDZY

źródło wiedzy i inspiracji ● porady ● infografiki ● najnowsze trendy
ciekawe artykuły ● budowa domu ● wnętrza ● ogród ● finanse



6. PLIKI DO POBRANIA

charakterystyka energetyczna ● obrys budynku w skali 1:500 w formacie pdf i dwg



7. FORUM

miejsce spotkania z ludźmi budującymi ten sam projekt
wymiana poglądów, spostrzeżeń i uwag ● zdjęcia z realizacji projektów



45,47 m²
powierzchnia użytkowa

artinex PROJEKT


ARTINEX
00-745 Warszawa
ul. Turecka 4/20A
infolinia (od pon. do pt. 8:00 - 16:00)
606 947 200
WWW.ARTINEX-PROJEKT.PL
e-mail: artinex@artinex.pl
autor: arch. Krzysztof Wolski

D103A

cena projektu: **1590 zł**







PARTER **45,47 m²**
taras **16,0 m²**

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
77,85 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
5,15 m
KUBATURA
305,50 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
23°
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
16,00 x 14,40 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
konstrukcja drewniana, więźba dachowa, pokrycie – blachodachówka
- elewacje
tynk cienkowarstwowy, na fragmentach ścian deski
- strop
drewniany
- ściany
wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: wariant I – murowane, dwuwarstwowe, beton komórkowy 24 cm + styropian 20 cm; wariant II – szkielet drewniany

Projekt D103A Lidia I to nowoczesna wersja ogólnie sprzedającego się domu parterowego D103 Lidia. Prosta forma, ciekawe rozwiązanie elewacji oraz co najważniejsze, oszczędne funkcjonalne wnętrze są atutami tego domu. Duży taras osłonięty pergolą zaprasza do odpoczynku w ciepłe dni. Długi dużym oknem tarasowym wejdą pokój dzienny stanie się ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu. Ten nieduży, ekonomiczny dom świetnie sprawdzi się, zarówno jako dom letniskowy, jak i całoroczny
EP 70 kWh/m²rok
Projekt zgodny z WT2021
ogrzewanie domu - piec gazowy

KOSZTY BUDOWY
artinex-projekt.pl



PARTER

KRISPOL
BLACHY PRUSZYŃSKI
VENTS
fischer

51,31 m²

powierzchnia użytkowa


artinex PROJEKT

ARTINEX
00-745 Warszawa
ul. Turecka 4/20A
Infolinia: (od pon. do pt. 8:00 - 16:00)
606 947 200
WWW.ARTINEX-PROJEKT.PL
e-mail: artinex@artinex.pl
autor: arch. Krzysztof Wolski



cena projektu: **1790 zł**

D141







PARTER **51,31 m²**
kotłownia **4,61 m²**
STRYCH **34,89 m²**

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
74,31 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,38 m
KUBATURA
407,50 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
15,40 x 17,90 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
blachodachówka
- elewacje
tynk mineralny na siatce, na fragmentach deski i płyty kamienne
- strop
drewniany
- ściany
wewnętrzne: bloczki gazobetonowe 12 i 24 cm, zewnętrzne bloczki gazobetonowe 24 cm + ocieplenie 15 cm

Niewielki parterowy dom zaprojektowany w technologii bodycynej z możliwością dobudowania garażu lub wiaty. Może też pełnić funkcję wygodnego domu letniego, istnieje możliwość adaptacji strychu na cele mieszkalne

KOSZTY BUDOWY
artinex-projekt.pl



PARTER

STRYCH

58,60 m²

powierzchnia użytkowa

artinex PROJEKT

ARTINEX
00-745 Warszawa
ul. Turecka 4/20A
Infolinia: (od pon. do pt. 8:00 - 16:00)
606 947 200
WWW.ARTINEX-PROJEKT.PL
e-mail: artinex@artinex.pl
autor:
arch. Krzysztof Wolski




D67

cena projektu: **1590 zł**







PARTER **46,50 m²**
PODDASZE **13,60 m²**

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
65,40 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
6,49 m
KUBATURA
306,10 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
17,24 x 14,67 m


PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
blachodachówka
- elewacje
tynk cienkowarstwowy, na fragmentach ściany deski i płytki klinkierowe
- strop
drewniany w wer. szkieletowej i murowanej lub żelbetowy w wer. murowanej
- ściany
wewnętrzne: beton komórkowy, zewnętrzne: dwuwarstwowe, beton komórkowy 24 cm + styropian 20cm

Dom rekreacyjny całoroczny lub letniskowy. Niedużych rozmiarów dla 2-4 osobowej rodziny. Jedna sypialnia, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka i przedsionek, poddasze. Posiadamy wersję z garażem D99 Paula

KOSZTY BUDOWY
artinex-projekt.pl



PARTER



PODDASZE

FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI VENTS fischer

64,04 m²

powierzchnia użytkowa


budujdom.

ARCHITEKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ KAŁASKA
UL. KORCZUNKOWA 39
05-503 GŁOSKÓW
tel +48 22 371 13 18
telkom. 601 71 72 27
www.budujdom.pl
e-mail: biuro@architeka.pl
autor: arch. Tomasz Kałaska



cena projektu: **2850 zł**

TK88







PARTER **64,04 m²**



PARTER

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
82,82 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,00 m
KUBATURA
173,50 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
42°
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
18,55 x 15,85 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
dachówka ceramiczna lub blachodachówka
- elewacje
tynki strukturalne
- strop
Teriva
- ściany
wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + styropian

To niewielki domek, chociaż dla osób poszukujących ekonomicznych i prostych rozwiązań. Dzięki swej zwartej bryle jest również funkcjonalny i tani w eksploatacji. Do jego zalet można zaliczyć także dużą kuchnię oraz pomieszczenie kotłowni, które może dodatkowo pełnić funkcję pomieszczenia gospodarczego. Stanowiona kolorystyka elewacji i prostota bryły sprawiają, że jest to projekt bezproblemowy i pełen uroku.

Zamów bezpłatny Katalog 2020

PODOBNE PROJEKTY
TK88L, TK9

KOSZTY BUDOWY
www.budujdom.pl
KOSZTORYS GRATIS

67,07 m²

powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT

DOM-PROJEKT
32-400 Myślenice
ul. Daszyńskiego 68
tel 12 274 08 22
tel. kom. 609 552 803
WWW.DOM-PROJEKT.PL
e-mail: biuro@dom-projekt.pl
autorzy:
arch. Władysław Piwowarczyk
artysta malarz Kinga Piwowarczyk




cena projektu: **2380 zł**

Gładyszowo m







PARTER **38,30 m²**
+ pom. gosp. **4,47 m²**
PODDASZE **28,77 m²**
(47,98 m²)



PARTER



PODDASZE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
88,19 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,54 m
KUBATURA
306,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
POWIERZCHNIA DACHU
146,30 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
16,40 x 16,20 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
dachówka ceramiczna
- strop
płyta żebrowa
- ściany
wewnętrzne: pustaki ceramiczne, zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian

Mały dom mieszkalny z małą garażową. Salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na taras/ogród, kotłownia, wiatrołap i mała garażowa. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka i komunikacja. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie oraz niskim kosztom eksploatacji.

PODOBNE PROJEKTY
Gładyszowo dwa, Gładyszów mały m

KOSZTY BUDOWY
www.dom-projekt.pl

FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI VENTS fischer

81,79 m²

powierzchnia użytkowa


artinex PROJEKT

ARTINEX
00-745 Warszawa
ul. Turecka 4/20A
infolinia (od pon. do pt. 8:00 - 16:00)
606 947 200
WWW.ARTINEX-PROJEKT.PL
e-mail: artinex@artinex.pl
autor:
arch. Krzysztof Wróbel



cena projektu: **1790 zł**

D144E





PARTER **49,03 m²**
+ kotłownia **6,03 m²**
PODDASZE **32,76 m²**
(40,06 m²)



PARTER



PODDASZE



POWIERZCHNIA ZABUDOWY
74,35 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,45 m
KUBATURA
425,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
18,20 x 17,00 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- **dach**
blachodachówka
- **elewacje**
tynk cienkowarstwowy, na fragmentach płyty z piaskowca lub imitacji kamienia
- **strop**
drewniany
- **ściany**
wewnętrzne: , zewnętrzne: murowane z ociepleniem

Dom DIAE jest skierowany do naszych klientów, szukających niewielkiego, nowoczesnego domu parterowego z poddaszem. Prosta, czysta bryła oraz harmonijny podział w elewacjach czynią ten dom klasycznie eleganckim.
Podstawowym założeniem przyjętym przy projekcie budynku było stworzenie funkcjonalnego i ciekawego wnętrza na niewielkim metrażu. W elewacji budynku poprzez rozłożyste zaakcentowano wyraźnie strefę wejściową. W bryle budynku odzwierciedlono także funkcję mieszkalną dziennej od nocnej, jak również strefę mieszkalną od strefy gospodarczej. DIAE jest też idealną propozycją na dom letniskowy.
ep. 70 kWh/m2/rok
Projekt zgodny z WT2021
ogrzewanie - piec gazowy

KOSZTY BUDOWY
stan surowy zamknięty 208 681,50 zł

82,00 m²

powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o.
55-075 Bielany Wrocławskie
ul. Sosnowa 30/2
tel. 71 361 46 66
tel. 71 311 20 66
tel. kom. 886 994 975
www.domdlaciebie.com.pl
e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl
autor: arch. Maja Klimowicz


cena projektu: **3000 zł**

Turkawka





PARTER **38,70 m²**
+ garaż **17,9 m²** + pom. techn. **6,6 m²**
PODDASZE **43,40 m²**
(55,9 m²) + garderoba (strych) **2,1 m²** **(3,2 m²)**



PARTER





PODDASZE

* Powierzchnia nie wliczona do powierzchni użytkowej

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
81,70 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,20 m
KUBATURA
302,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
35°
POWIERZCHNIA DACHU
136,00 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
17,10 x 17,10 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- **dach**
dachówka ceramiczna lub cementowa
- **elewacje**
tynk strukturalny
- **strop**
Teriva I
- **ściany**
wewnętrzne: porotherm + gk, zewnętrzne: pustak porotherm 25 + ocieplenie 15 cm.

Turkawka to propozycja projektowa niewielkiego domu jednorodzinnego z wykorzystaniem poddasza na cele mieszkalne. Na niewielkiej powierzchni (nieco 90 m2 - bez garażu) zaprojektowano: salonu i : otwartą kuchnię z jadalnią i wyjściem na taras, otwartą kuchnię z schody na drugą kondygnację. Pod schodami zaprojektowano miejsce na kominek i garderobę dostępną z niewielkiego hola. Kuchnia posiada wygodną spiżarnię, a z wiatrołapu można dostać się do niewielkiego WC oraz do garażu i dalej do kotłowni przewidzianej na paliwo stałe.

KOSZTY BUDOWY
286 270,95 zł (stan wykończony, bez instalacji)

FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI VENTS fischer

82,20 m²

powierzchnia użytkowa


DOM-PROJEKT

DOM-PROJEKT
32-400 Myślenice
ul. Daszyńskiego 6B
tel. 12 274 08 22
tel. kom. 609 512 803
WWW.DOM-PROJEKT.PL
e-mail: biuro@dom-projekt.pl
autorzy:
arch. Władysław Piwowarczyk
artysta malarz Kinga Piwowarczyk



cena projektu: **2780 zł**

Piaseczno 3m







PARTER **82,20 m²**

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
109,25 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
6,62 m
KUBATURA
450,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
30°
POWIERZCHNIA DACHU
188,30 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
20,70 x 17,50 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
dachówka ceramiczna
- strop
płyta żebrowa
- ściany
wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + styropian

Dom parterowy. Salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wejściem na zadaszony taras. Trzy pokoje, łazienkę, wc z pralką, wiatrołap i kotłownię. Wejście na poddasze schodami rozkładanymi. Na poddaszu strych.

PODOBNE PROJEKTY
Piaseczno 3G, Piaseczno 3GG, Piaseczno 3 dw

KOSZTY BUDOWY
www.dom-projekt.pl



PARTER

84,48 m²

powierzchnia użytkowa

artinex PROJEKT

ARTINEX
00-745 Warszawa
ul. Turecka 4/20A
infolinia: (od pon. do pt. 8:00 - 16:00)
606 947 200
WWW.ARTINEX-PROJEKT.PL
e-mail: artinex@artinex.pl
autor: arch. Krzysztof Wolski




cena projektu: **1790 zł**

D182 B







PARTER **50,33 m²**
PODDASZE **34,15 m²**
(55,01 m²)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
76,11 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,37 m
KUBATURA
430,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
45°
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
13,83 x 19,15 m


PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
konstrukcja – krokwiowo-jętkowa; pokrycie – blacha na rąbek stojący
- elewacje
tynk cienkowarstwowy; płytki klinkierowe
- strop
żelbetowy
- ściany
wewnętrzne: , zewnętrzne: murowane – pustak ceramiczny 25 cm + styropian 20cm

DB2B. Niewielki dom z poddaszem użytkowym. 4 pokoje, 2 łazienki, kotłownia. Dom mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym. Parter składa się z pokoju dziennego połączonego z kuchnią, łazienki, pokoju sypialnego oraz pomieszczenia technicznego dostępnego z długiej strony domu. Na poddaszu znajdują się 3 pokoje. Budynek idealny na wąską działkę.
EP 70 kWh/m²rok
Projekt zgodny z WT2021
ogrzewanie domu - piec gazowy

KOSZTY BUDOWY
artinex-projekt.pl



PARTER



PODDASZE

FAKRO
OKPOL
Galmet
RECTICEL
KRISPOL
BLACHY PRUSZYŃSKI
VENTE
fischer

84,69 m²
powierzchnia użytkowa


artinex PROJEKT

ARTINEX
00-745 Warszawa
ul. Turecka 4/20A
Infolinia: (od pon. do pt. 8:00 - 16:00)
606 947 200
WWW.ARTINEX-PROJEKT.PL
e-mail: artinex@artinex.pl
autor:
arch. Krzysztof Wolski



cena projektu: **1690 zł**

D289







PARTER **56,50 m²**
+ garaż **21,06 m²** + kotłownia **4,9 m²**
PODDASZE **28,19 m²**





POWIERZCHNIA ZABUDOWY
116,00 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,72 m
KUBATURA
595,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
17,90 x 19,24 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- **dach**
dachówka ceramiczna
- **elewacje**
tynk silikonowy na ścianach, na fragmentach deski i płyty kamienne
- **strop**
drewniany
- **ściany**
wewnętrzne: bloczki 12 i 24 cm , zewnętrzne: bloczki 24cm + ocieplenie 20 cm

Niedużo dom parterowy z poddaszem użytkowym. Świetnie sprawdzi się jako propozycja domu dla rodziny lub też jako dom letniskowy.
EP 70 kWh/m2/rok
Projekt zgodny z WT2021
ogrzewanie domu - piec gazowy

KOSZTY BUDOWY
artinex-projekt.pl

87,62 m²
powierzchnia użytkowa

artinex PROJEKT

ARTINEX
00-745 Warszawa
ul. Turecka 4/20A
Infolinia: (od pon. do pt. 8:00 - 16:00)
606 947 200
WWW.ARTINEX-PROJEKT.PL
e-mail: artinex@artinex.pl
autor: arch. Krzysztof Wolski




D216 B

cena projektu: **1890 zł**








PARTER **68,16 m²**
garaż **20,80 m²** kotłownia **9,01 m²**
PODDASZE **19,46 m²**
pow. podłóg **54,12 m²**





POWIERZCHNIA ZABUDOWY
134,07 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
5,97 m
KUBATURA
578,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
30°
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
20,07 x 18,35 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- **dach**
konstrukcja - drewniana krokwiowa, pokrycie - blachodachówka
- **elewacje**
tynk cienkowarstwowy, na fragmentach ścian deski i płyty z piaskowca lub imitacji kamienia
- **strop**
żelbetowy
- **ściany**
wewnętrzne , zewnętrzne: murowane z ociepleniem

Niewielki dom parterowy z poddaszem użytkowym oraz garażem. Dom mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym, idealny dla 3-5-osobowej rodziny. Prosta bryła budynku oraz nieskomplikowana konstrukcja wpływają na niższe koszty budowy. Bardzo funkcjonalny podział pomieszczeń z oddzielną strefą techniczną, strefą dzienną i nocną. Atutem tego projektu jest również nowoczesny wygląd elewacji.
EP 70 kWh/m2/rok
Projekt zgodny z WT2021
ogrzewanie domu - piec gazowy

KOSZTY BUDOWY
artinex-projekt.pl

FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI VENTS fischer


89,89 m²
powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT
32-400 Myślenice
ul. Daszyńskiego 68
tel. 12 274 08 22
tel. kom. 609 52 803
WWW.DOM-PROJEKT.PL
e-mail: biuro@dom-projekt.pl
autorzy:
arch. Władysław Piwowarczyk
artysta malarz Kinga Piwowarczyk



cena projektu: **3080 zł**

Asnykowo m7







PARTER **89,89 m²**
+ część gosp. **59,99 m²**



PARTER

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
199,21 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,22 m
KUBATURA
720,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
30°
POWIERZCHNIA DACHU
289,65 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
27,08 x 18,00 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
• dach
dachówka ceramiczna
• strop
płyta żelbetowa
• ściany
wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + styropian

Dom parterowy z garażem na dwa samochody. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na zadaszony taras. Trzy pokoje, łazienka, wc, wiatrołap, garaż i kotłownia. Wyjście na poddasze schodami stacjonarnymi zlokalizowanymi

PODOBNE PROJEKTY
Asnykowo m13, Asnykowo m3, Asnykowo dw, Asnykowo dws

KOSZTY BUDOWY
www.dom-projekt.pl

92,60 m²
powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o.
55-075 Bielany Wrocławskie
ul. Sosnowa 30/2
tel. 71 361 46 66
tel. 71 38 20 66
tel. kom. 886 994 975
www.domdlaciebie.com.pl
e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl
autor arch. Tomasz Pisarek




Julia III

cena projektu: **3000 zł**







PARTER **51,90 m²**
+ garaż **18,1 m²** + kotłownia **6,2 m²**
PODDASZE **40,80 m²**
(**61,7 m²**) + strych **7,4 m²** + pralnia **2,4 m²**

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
100,60 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,90 m
KUBATURA
404,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
POWIERZCHNIA DACHU
175,50 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
20,10 x 16,50 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
• dach
dachówka ceramiczna
• elewacje
tynk strukturalny, okładzina drewniana
• strop
Terivа
• ściany
wewnętrzne: pustak + ok, zewnętrzne: pustak + ocieplenie

Julia III to bardzo funkcjonalny i ekonomiczny w budowie dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym dla 4-5 osobowej rodziny. Jest to inwestycja wersja projektu Julia II. Projekt domu Julia III dzięki zwartej bryle i czystej kolorystyce elewacji jest atrakcyjną propozycją dla osób poszukujących projektów o tradycyjnej stylistyce. Dom zaprojektowany jest w technologii murowanej, z pustaków ceramicznych ocieplanych styropianem. Przykryty jest dwuspadowym dachem opartym na stropie Terivа i tradycyjnej więźbie dachowej ze ścianką kolankową wysokości około 0,9m. Na parterze mamy do dyspozycji część wielofunkcyjną obejmującą wiatrołap z przejściem do wbudowanego garażu, sąsiednie hol z którego dostaniemy się do pozostałych pomieszczeń pokoju, kuchni, salonu z aneksem jadalnym oraz kuchni i niewielką spiżarni zlokalizowanej pod schodami

KOSZTY BUDOWY
www.domdlaciebie.com.pl

PARTER





PODDASZE

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

FAKRO
OKPOL
Galmet
RECTICEL
KRISPOL
BLACHY PRUSZYŃSKI
VENTS
fischer

94,70 m²
powierzchnia użytkowa


archon

ARCHON+ Biuro Projektów
32-400 Myślenice
ul. Słowackiego 86
archon.pl
e-mail: archon@archon.pl
tel. 12 37 21 900
autor:
Zespół Projektowy ARCHON+



cena projektu: **2640 zł**

Dom w kostrzewach 4







PARTER **100,20 m²**
kotłownia **5,5 m²**



PARTER

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
132,03 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
6,85 m
KUBATURA
726,48 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
30°
POWIERZCHNIA DACHU
195,80 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
22,30 x 17,20 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
• dach
dwuspadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna
• strop
płyta żelbetowa
• ściany
wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczek z betonu komórkowego lHH 24 cm styropian 20 cm + tynk

Dom jednorodzinny, parterowy. 4 pokoje, 1 kuchnia, 1 łazienka, toaleta, kotłownia, garderoby

PODOBNE PROJEKTY
Dom w kostrzewach A (G) z garażem
Dom w kostrzewach pomieszczony
Dom w kostrzewach 2 z podpiwnieniem do adaptacji

KOSZTY BUDOWY
Stan surowy zamknięty (na IV kwartał 2019 r.) - 158 700 zł

Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami.
Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ - tel. 12 37 21 900

99,88 m²
powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT

DOM-PROJEKT
32-400 Myślenice
ul. Daszyńskiego 68
tel. 12 274 08 22
tel. kom. 609 512 803
WWW.DOM-PROJEKT.PL
e-mail: biuro@dom-projekt.pl
autorzy:
arch. Władysław Piwowarczyk
artysta malarz Kinga Piwowarczyk




cena projektu: **2880 zł**

Zawoja mk 31







PARTER **61,39 m²**
+ część gosp. **6,03 m²**
PODDASZE **44,53 m²**
(61,95 m²)



PARTER

PODDASZE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
83,70 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,73 m
KUBATURA
430,23 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
43°
POWIERZCHNIA DACHU
196,00 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
18,50 x 15,75 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
• dach
Gerard Corona
• strop
płyta żelbetowa
• ściany
wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + styropian

Dom z poddaszem. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, schodami na poddasze i wyjściem na zadaszony taras. Pokój, łazienka, wiatrołap i kotłownia. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka i komunikacja. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i taniej budowie i niskim kosztom eksploatacji

PODOBNE PROJEKTY
Zawoja mk1, Zawoja mk3a, Zawoja średnia

KOSZTY BUDOWY
www.dom-projekt.pl

FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI SVENTE fischer

101,04 m²


powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT
32-400 Myślenice
ul. Daszyńskiego 68
tel. 12 274 08 22
tel. kom. 609 512 803
WWW.DOM-PROJEKT.PL
e-mail: biuro@dom-projekt.pl
autorzy:
arch. Władysław Piwowarczyk
artysta malarz Kinga Piwowarczyk



cena projektu: **2880 zł**


Świdnica 36 ms






PARTER **55,90 m²**
+ pom. gosp. **5,39 m²**
PODDASZE **45,13 m²**
(70,32 m²)







POWIERZCHNIA ZABUDOWY
88,43 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,17 m
KUBATURA
454,50 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
POWIERZCHNIA DACHU
182,55 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
18,70 x 16,70 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
+ dach
blachodachówka
+ strop
drewniany
+ ściany
wewnętrzne: bloczki z betonu komórkowego/szkielet drewniany, zewnętrzne: bloczki z betonu komórkowego + wełna mineralna; poddasze: szkielet drewniany

*Dom z podpiwnicz. Parter murowany (betonkomórkowy/ceramika), poddasze - szkielet drewniany. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, schodami na poddasze i wyjściem na zadaszony taras. Łazienkę, kotłownia, wiatrołap na poddaszu trzy pokoje, łazienka, komunikacja i balkon. * - Minimalne wymiary działki należy podlać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.*

PODOBNE PROJEKTY
Świdnica 36 dw, Świdnica 36 dm

KOSZTY BUDOWY
www.dom-projekt.pl

101,16 m²

powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT
32-400 Myślenice
ul. Daszyńskiego 68
tel. 12 274 08 22
tel. kom. 609 512 803
WWW.DOM-PROJEKT.PL
e-mail: biuro@dom-projekt.pl
autorzy:
arch. Władysław Piwowarczyk
artysta malarz Kinga Piwowarczyk




cena projektu: **2880 zł**

Zadębie średnie 3








PARTER **101,16 m²**
pom. gosp. **5,63 m²**
STRYCH **33,15 m²**





POWIERZCHNIA ZABUDOWY
141,50 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,31 m
KUBATURA
660,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
30°
POWIERZCHNIA DACHU
211,01 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
22,41 x 18,50 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
+ dach
dachówka ceramiczna lub blachodachówka
+ elewacje
tynk
+ strop
płyta żelbetowa
+ ściany
wewnętrzne: pustaki ceramiczne, zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian

Niewielki parterowy dom z użytkowym wykuszem w salonie. W salonie również kominek z możliwością doprowadzenia ciepła. Trzy sypialnie, kuchnia, łazienka i wyjściowa kotłownia. Z wiatrołapu schody na strych.

PODOBNE PROJEKTY
z garażem: Zadębie Średnie z garażem - większa powierzchnia; Zadębie, Zadębie 7 - w technologii drewnianej; Dębina dw; Zadębie Średnie 36B

KOSZTY BUDOWY
www.dom-projekt.pl

FAKRO
OKPOL OKNA DO PODDASZY
Galmet
RECTICEL
KRISPOL
BLACHY PRUSZYŃSKI
VENTS
fischer

102,10 m²


powierzchnia użytkowa



ARCHECO Sp z o.o.
55-075 Bielany Wrocławskie
ul. Sosnowa 30/2
tel. 71 361 46 86
tel. 71 39 20 66
tel. kom. 886 994 975
www.domdlaciebie.com.pl
e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl
autor: arch. Tomasz Pisarek

Kalikst

cena projektu: **3000 zł**







PARTER **102,10 m²**
•garaż **20,0 m²** • kotłownia **7,3 m²** • pralnia **2,8 m²**



PARTER

* Powierzchnia nie wliczona do powierzchni użytkowej

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
169,50 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
6,90 m
KUBATURA
314,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
30°
POWIERZCHNIA DACHU
190,00 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
26,90 x 18,90 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
• dach
dachówka ceramiczna
• elewacje
tynk strukturalny oraz okładzina drewniana/drewnopodobna
• ściany
wewnętrzne: Porotherm, zewnętrzne: Porotherm

Projekt domu Kalikst z garażem to nowoczesny dom dla 4-5cio osobowej rodziny. Budynek zaprojektowany jest w technologii murowanej z przebudowaną więźbą dachową. Kalikst to projekt domu o przemyślanej funkcji, łączący strefy oddzielonej i prywatną w jednej kondygnacji. W części wejściowej mamy przewidziany wiatrołap z wnękową szafą ścianą oraz wydzieloną toaletą. W części ogólnodziennej przewidziano obszerny salon z miejscem na wygodnych sof jadalnianą na sześć osób.

KOSZTY BUDOWY
www.domdlaciebie.com.pl

103,94 m²

powierzchnia użytkowa




DOM-PROJEKT
32-400 Myślenice
ul. Daszyńskiego 68
tel. 12 274 08 22
tel. kom. 609 512 803
WWW.DOM-PROJEKT.PL
e-mail: biuro@dom-projekt.pl
autorzy:
arch. Władysław Piwowarczyk
artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Grochowo nowe 3

cena projektu: **2680 zł**







PARTER **57,15 m²**
• kotłownia **5,8 m²**
PODDASZE **46,79 m²**
pow. podłogi **58,43 m²**

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
79,68 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,36 m
KUBATURA
420,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
POWIERZCHNIA DACHU
143,86 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
16,30 x 17,60 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
• dach
dachówka ceramiczna
• strop
płyta żelbetowa
• ściany
wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + styropian


Kompaktowy dom z poddaszem użytkowym. Bogata funkcja pomieszczeń. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy umożliwiają szybką i tanią realizację i niskie koszty eksploatacji.

PODOBNE PROJEKTY
Grochowo nowe, Grochowo nowe 3g, Grochowo nowe 3gk, Gładyszowo m

KOSZTY BUDOWY
www.dom-projekt.pl



PARTER



PODDASZE

FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI VENTS fischer

105,53 m²

powierzchnia użytkowa


archon

ARCHON+ Biuro Projektów
32-400 Myślenice
ul. Sławkowskiego 86
archon.pl
e-mail: archon@archon.pl
tel. 12 37 21 900
autor:
Zespół Projektowy ARCHON+



cena projektu **2820 zł**

Dom w faworytkach








PARTER **70,57 m²**
pow. podł. **71,47 m²** w tym garaż **18,84 m²**
PODDASZE **60,05 m²**
pow. podłogi **74,94 m²**

PARTER



PODDASZE



POWIERZCHNIA ZABUDOWY
99,71 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,98 m
KUBATURA
648,02 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
42°
POWIERZCHNIA DACHU
182,00 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
18,50 x 17,80 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
dwuspadowy
- strop
płyta żelbetowa
- ściany
wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczek z betonu komórkowego HH 24 cm styropian 20 cm + tynk

Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym. 4 pokoje, 1 kuchnia, 1 łazienka, toaleta, kotłownia, pralnia, garderoby, garaż

PODOBNE PROJEKTY
Dom w faworytkach (G2) z garażem dwustanowiskowym
Dom w faworytkach 2 powiększony
Dom w gumieracb 2 (I)

KOSZTY BUDOWY
Stan surowy zamknięty (na IV kwartał 2019 r.) - 185 300 zł

Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami.
Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ - tel. 12 37 21 900.

110,00 m²

powierzchnia użytkowa

dom dla ciebie


ARCHECO Sp. z o.o.
55-075 Bielany Wrocławskie
ul. Sosnowa 39/2
tel. 71 363 46 86
tel. 71 38 20 66
tel. kom. 886 994 975
www.domdlaciebie.com.pl
e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl
autor: arch. Dorota Rosik, arch. Tomasz Pisarek

cena projektu **3000 zł**

Iga styl







PARTER **55,30 m²**
+ pom. tech. z CO **6,8 m²** + garaż **19,0 m²**
PODDASZE **55,00 m²**
+ strych **3,2 m²** + pralnia **2,2 m²**

PARTER



PODDASZE



POWIERZCHNIA ZABUDOWY
104,50 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
9,10 m
KĄT NACHYLENIA DACHU
45°
POWIERZCHNIA DACHU
177,50 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
19,40 x 17,20 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
dachówka ceramiczna lub cementowa
- elewacje
tynk strukturalny
- strop
żelbetowy
- ściany
wewnętrzne: Porotherm + G-K, zewnętrzne: Porotherm 25cm + ocieplenie 20cm

Projekt domu jednorodzinnego Iga styl to propozycja atrakcyjnego domu dla czteroosobowej rodziny. Posiada garaż w bryle i praktyczne, duże zadaszone tarasy. Układ funkcjonalny został tak przemyślany aby zapewnić jak największą przestrzeń dzienną do obszernego salonu przylegają otwarte schody oraz częściowo otwarta na salon kuchnia, kominek znalazł także miejsce, w którym nie przeszkadza on w komunikacji ani w funkcjonowaniu pozostałych. Kuchnia posiada wydzielone miejsce na spożywkę, zaplanował z wejściem przechodzi się poprzez garaż do dużej kotłowni. Poddasze składa się z trzech sypialni, z których jedna posiada własny balkonik oraz garderobę, łazienkę ogólnodostępną z przedpokoju oraz funkcjonalny pralnię za łazienką.

KOSZTY BUDOWY
www.domdlaciebie.com.pl

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI VENTE fischer

112,17 m²
powierzchnia użytkowa


budujdom. PROJEKTY

ARCHITEKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ KAŁASKA
UL. KORCZUNKOWA 39
05-503 GŁOSKÓW
tel. +48 22 371 03 18
telkom. 603 71 72 27
www.budujdom.pl
e-mail: biuro@architeka.pl
autor: arch. Tomasz Kałaska



cena projektu: **2990 zł**

TK334





PARTER **112,17 m²**



POWIERZCHNIA ZABUDOWY
161,93 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
6,93 m
KUBATURA
335,83 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
30°
POWIERZCHNIA DACHU
242,00 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
21,39 x 21,14 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
dachówka ceramiczna lub blachodachówka
- elewacje
tynk strukturalny plus okładzina
- strop
żelbetowy
- ściany
wewnętrzne: bloczek gazobeton; zewnętrzne: bloczek gazobeton + ocieplenie styropian

TK334 niedużo, ale bardzo funkcjonalnie zaprojektowany dom. Znajdziemy tu trzy sypialnie, w tym jedną małżeńską z oddzielną łazienką. Otwarta strefa dzienna gwarantuje poczucie przestrzeni w domu, a duża kotłownia pozwoli na wybór dowolnego sposobu ogrzewania. W pomieszczeniu gospodarczym wygodnie pomieścimy pralkę, deskę do prasowania i suszarkę. Ławie fryty i prosta konstrukcja sprawiają, że to dom tani w budowie i użytkowaniu.

Zamów bezpłatny Katalog 2020

PODOBNE PROJEKTY
TK234, TK342, TK334L

KOSZTY BUDOWY
www.budujdom.pl
KOSZTORYS GRATIS



PARTER

FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL

113,80 m²
powierzchnia użytkowa

dom dla ciebie GALERIA PROJEKTÓW

ARCHECO Sp z o.o.
55-075 Bielany Wrocławskie
ul. Sosnowa 30/2
tel. 71 361 46 86
tel. 71 38 20 66
tel. kom. 886 994 975
www.domdlaciebie.com.pl
e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl
autor:arch. Tomasz Pisarski




Dom Dla Ciebie 5

cena projektu: **3100 zł**







PARTER **62,80 m²**
+pralnia **6,4 m²** + kotłownia **6,6 m²** + garaż **20,1 m²**
PODDASZE **51,00 m²**
(64,2 m²) + strych **14,6 m²**

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
90,20 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,70 m
KUBATURA
481,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
POWIERZCHNIA DACHU
216,00 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
22,20 x 17,40 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
dachówka cementowa, ceramiczna lub blacha dachowa podobna
- elewacje
tynk strukturalny, okładzina klinkierowa
- strop
teriva I
- ściany
wewnętrzne: Porotherm, G+K; zewnętrzne: Porotherm 25cm + ocieplenie 20cm

Dom Dla Ciebie 5 zaprojektowany został z zachowaniem podziału na dwie strefy ogólnie dostępną na parterze i prywatną na poddaszu. Parter przewiduje wejście z wiatrołapem, toaletą, hol, łazienkę, pralnię, kuchnię ze spiżarnią, salon z jadalnią i kominkiem oraz pokój złokalizowany od frontu do wykorzystania np. jako gabinet. Za garażem mieści się kotłownia dostępna od strony ogrodu. Na poddaszu dostaniemy się jednobiegowym schodami. Bezpośrednio ze sypialni schodowego można wejść na strych, który także możemy zaadaptować na cele mieszkalne. Po za tym mamy tu zaprojektowane trzy sypialnie i dobrze doświetlone pokoje - każdy z własnym balkonem. Jest tu też ogólnie dostępna łazienka z natrysku wanną i pisuarem.

KOSZTY BUDOWY
www.domdlaciebie.com.pl

PARTER



PODDASZE



* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI VENTE fischer

114,25 m²


powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT
32-400 Myślenice
ul. Daszyńskiego 68
tel. 12 274 08 22
tel. kom. 609 592 803
WWW.DOM-PROJEKT.PL
e-mail: biuro@dom-projekt.pl
autorzy:
arch. Władysław Piwowarczyk
artysta malarz Kinga Piwowarczyk



cena projektu: **2980 zł**

Gładyszów 3





PARTER **60,02 m²**
+ kotłownia **6,3 m²**
PODDASZE **54,30 m²**
pow. podłóg **82,08 m²**




POWIERZCHNIA ZABUDOWY
101,57 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,18 m
KUBATURA
520,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
POWIERZCHNIA DACHU
178,66 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
16,50 x 19,95 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
• dach
dachówka
• elewacje
tynk
• strop
płyta żelbetowa
• ściany
wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + styropian


Dom z podpiwniczeniem użytkowym o stosunkowo niedużej powierzchni, co czyni go ekonomicznym w budowie i późniejszym użytkowaniu. Parter to strefa dzienna, a w niej przestronny salon z kominkiem i częściowo zaaranżowana kuchnia ze spiżarnią. Na poziomie znajduje się również spora kotłownia. Poddasze to strefa nocna z trzema wygodnymi sypialniami i dużą łazienką. Typ ogrzewania - kocioł na paliwo stałe lub kocioł gazowy.

PODOBNE PROJEKTY
Gładyszów 5, Gładyszów 7, Gładyszów 11

KOSZTY BUDOWY
www.dom-projekt.pl



PARTER



PODDASZE

114,65 m²

powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT
32-400 Myślenice
ul. Daszyńskiego 68
tel. 12 274 08 22
tel. kom. 609 592 803
WWW.DOM-PROJEKT.PL
e-mail: biuro@dom-projekt.pl
autorzy:
arch. Władysław Piwowarczyk
artysta malarz Kinga Piwowarczyk




cena projektu: **2880 zł**

Bartne 19





PIWNICA **67,57 m²**
PARTER **64,54 m²**
PODDASZE **50,11 m²**
(62,23 m²)



POWIERZCHNIA ZABUDOWY
85,94 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,23 m
KUBATURA
682,55 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
38°
POWIERZCHNIA DACHU
159,90 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
19,50 x 17,50 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
• dach
dachówka ceramiczna
• strop
płyta żelbetowa
• ściany
wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + styropian

Dom z podpiwniczeniem, idealny do usytuowania na działkach ze spadkiem terenu. Na parterze duży salon z aneksem kuchennym, wyjściem na taras pokój, łazienka, komunikacja i wiatrołap. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka, balkon. W piwnicach garaż, pomieszczenie techniczne, kotłownia i komunikacja. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają lepszej i szybkiej budowie i niskim kosztom eksploatacji.

PODOBNE PROJEKTY
Bartne nowe, Bartne 39

KOSZTY BUDOWY
www.dom-projekt.pl

PARTER





PODDASZE



PIWNICA

FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI VENTS fischer

114,68 m²

powierzchnia użytkowa


archon

ARCHON+ Biuro Projektów
32-400 Myślenice
ul. Słowackiego 86
archon.pl
e-mail: archon@archon.pl
tel. 12 37 21 900
autor:
Zespół Projektowy ARCHON+



Dom w malinówkach 11

cena projektu: **2640 zł**








PARTER **61,67 m²**
pow. podł. **65,16 m²**
PODDASZE **57,05 m²**
pow. podłogi **67,17 m²**





POWIERZCHNIA ZABUDOWY
89,63 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,37 m
KUBATURA
588,26 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
POWIERZCHNIA DACHU
160,40 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
18,50 x 16,50 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
• dach
dwuspadowy, więźba drewniana, blacha dachówkowa
• strop
płyta żelbetowa
• ściany
wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczek z betonu komórkowego t=H 24 cm styropian 25 cm + tynk

Dom jednorodzinny z podpiwniczeniem użytkowym. 5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, kotłownia, pralnia

PODOBNE PROJEKTY
Dom w malinówkach z kotłownią na paliwo stałe
Dom w malinówkach (G) z garażem
Dom w malinówkach 2 poziomowy

KOSZTY BUDOWY
Stan surowy zamknięty (na IV kwartał 2019 r.) - 126 800 zł

Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami.
Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ - tel. 12 37 21 900.

119,39 m²

powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT

DOM-PROJEKT
32-400 Myślenice
ul. Gaszyńskiego 68
tel. 12 274 08 22
tel. kom. 609 512 803
WWW.DOM-PROJEKT.PL
e-mail: biuro@dom-projekt.pl
autorzy:
arch. Władysław Piwowarczyk
artysta malarz Kinga Piwowarczyk




Głogoczów 3m

cena projektu: **3080 zł**







PARTER **70,63 m²**
+ część. gosp. **27,45 m²**
PODDASZE **48,76 m²**
(71,68 m²)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
120,48 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,94 m
KUBATURA
544,90 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
POWIERZCHNIA DACHU
239,34 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
20,01 x 20,80 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
• dach
dachówka ceramiczna
• strop
płyta żelbetowa
• ściany
wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + styropian

Dom z podpiwniczeniem. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem, schodami na poddasze i wejściem na zadaszony taras. Na tarasie kominek. Parter: łazienka, pralnia, wiatrołap i garaż. Na poddaszu dwa pokoje, łazienka, komunikacja i balkon

PODOBNE PROJEKTY
Głogoczów 3 dw, Głogoczów 3 dwu, Głogoczów 13 dwu

KOSZTY BUDOWY
www.dom-projekt.pl





FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI VENTE fischer

119,71 m²
powierzchnia użytkowa


budujdom.

ARCHITEKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ KAŁASKA
ul. KORCZUNKOWA 39
05-503 GŁOSKÓW
tel. +48 22 371 13 18
telkom. 601 71 72 27
www.budujdom.pl
e-mail: biuro@architeka.pl
autor: arch. Tomasz Kałaska



cena projektu: **3190 zł**

TK33





PARTER **119,71 m²**





PARTER

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
196,58 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
5,74 m
KUBATURA
410,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
25°
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
24,45 x 23,45 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- **dach**
dachówka ceramiczna lub blachodachówka
- **elewacje**
tynk strukturalny + okładzina
- **strop**
Teriva
- **ściany**
wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + ocieplenie styropian

Bardzo wygodny dom dla czteroosobowej rodziny. Spodoba się on osobom ceniącym sporo wolnego wszystkich również funkcjonalność pomieszczeń. Dzięki rozbudowanej strefie gospodarczej przy garażu na pewno nie zabraknie tu miejsca na narty, sanki czy rowery. Również przy kuchni pomyślano o małej spiżarce, która przyda się zapewne pani domu. Dom posiada trzy wygodne sypialnie przy czym jedną połączono z garderobą. Niewątpliwą zaletą domu jest również częściowo zadaszony taras z możliwością ustawienia stołu z łatwym dostępem z kuchni. Dla osób ceniących promienie słoneczne istnieje możliwość wyjścia na taras niezadaszony stanowiący przedłużenie salonu. W naszej ofercie dostępna jest również wersja w odbiciu lustrzanym.

Zamów bezpłatny Katalog 2020

PODOBNE PROJEKTY
TK03, TK233

KOSZTY BUDOWY
www.budujdomy.pl
KOSZTORYS GRATIS

FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL



120,69 m²
powierzchnia użytkowa

archon


ARCHON+ Biuro Projektów
32-400 Myślenice
ul. Słowackiego 86
archon.pl
e-mail: archon@archon.pl
tel. 12 37 21 900
autor:
Zespół Projektowy ARCHON+

Dom w renklodach 2 (G2)

cena projektu: **3080 zł**







PARTER **163,30 m²**
garaż **35,52 m²**

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
227,55 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,39 m
KUBATURA
1150,23 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
30°
POWIERZCHNIA DACHU
323,53 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
20,60 x 27,10 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- **dach**
czterospadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna
- **strop**
płyta żebrowo
- **ściany**
wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczek z betonu komórkowego HHI 24 cm styropian 20 cm + tynk

Dom jednorodzinny, parterowy: 4 pokoje, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, kotłownia, kominek, garaż.

PODOBNE PROJEKTY
Dom w renklodach 7 (G2) powiększony, z adaptacją poddasza
Dom w renklodach 8 (G2) z dachem płaskim
Dom w renklodach (G2) powiększony

KOSZTY BUDOWY
Stan surowy zamknięty (za IV kwartał 2019 r.) - 254 700 zł

Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami.
Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ - tel. 12 37 21 900.



PARTER

KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI VENTS fischer

122,26 m²


powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT
32-400 Myślenice
ul. Daszyńskiego 66
tel. 12 274 08 22
tel. kom. 609 512 803
WWW.DOM-PROJEKT.PL
e-mail: biuro@dom-projekt.pl
autorzy:
arch. Władysław Piwowarczyk
artysta malarz Kinga Piwowarczyk



cena projektu: **2680 zł**

Gryfice 3m






PARTER **70,71 m²**
+ część gosp. **8,46 m²**
PODDASZE **54,22 m²**
(73,06 m²)



PARTER



PODDASZE



POWIERZCHNIA ZABUDOWY
99,19 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,77 m
KUBATURA
554,47 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
42°
POWIERZCHNIA DACHU
198,66 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
17,10 x 18,90 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
• dach
dachówka ceramiczna
• strop
płyta żelbetowa
• ściany
wewnętrzne: pustak ceramiczny; zewnętrzne: pustak ceramiczny + styropian

Dom z podłączeniem. Duży salon z aneksem kuchennym kominkiem, wejściem na taras i schodami na poddasze. Pokój, łazienka, wiatrołap, kotłownia i spiżarnia. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka, komunikacja, garderoba i balkon. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają szybkiej i tanie budowie i niskim kosztom eksploatacji

PODOBNE PROJEKTY
Gryfice 3 dwu w konstrukcji szkieletowej, Gryfice 3 dw z bala, Gryfice podobny

KOSZTY BUDOWY
www.dom-projekt.pl



123,28 m²

powierzchnia użytkowa

ARCHON+ Biuro Projektów
32-400 Myślenice
ul. Słowackiego 86
archon.pl
e-mail: archon@archon.pl
tel. 12 37 21 900
autor:
Zespół Projektowy ARCHON+


cena projektu: **3080 zł**

Dom w balsamowcach 2





PARTER **88,71 m²**
pow. podłog **91,37 m²** w tym garaż **19,28 m²**
PODDASZE **80,06 m²**
pow. podłog **94,60 m²** w tym strych **19,64 m²**



PARTER





PODDASZE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
121,35 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,61 m
KUBATURA
815,06 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
POWIERZCHNIA DACHU
210,55 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
20,70 x 17,90 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
• dach
dwuspadowy, wejścia drewniana, dachówka ceramiczna
• strop
płyta żelbetowa
• ściany
wewnętrzne: murowane; zewnętrzne: bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm styropian 20 cm + tynk

Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym: 5 pokoi, 1 kuchnią, 2 łazienki, kotłownią, pralnią, garderobą, pomieszczenie gospodarcze, garaż, strych

PODOBNE PROJEKTY
Dom w balsamowcach, Dom w balsamowcach (A)
Dom w balsamowcach 3, podobny
Dom w balsamowcach 4, podobny, powiększony

KOSZTY BUDOWY
Stan surowy zamknięty (na IV kwartał 2019 r.) - 207 100 zł

Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami.
Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ - tel. 12 37 21 900

FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI VENTS fischer

125,35 m²

powierzchnia użytkowa


budujdom. PROJEKTY

ARCHITEKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ KAŁASKA
UL. KORCZAKOWA 39
05-503 GŁOSKÓW
tel. +48 22 371 13 18
telkom. 601 71 72 27
www.budujdom.pl
e-mail: biuro@architekapl
autor: arch. Tomasz Kałaska



cena projektu: **3090 zł**

TK5A





PARTER **150,24 m²**





PARTER

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
181,85 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
6,37 m
KUBATURA
400,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
25°
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
22,65 x 22,58 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
dachówka ceramiczna lub blachodachówka
- elewacje
tynk strukturalny
- strop
teriva
- ściany
wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + ocieplenie styropian

Projekt domu TK5A jest idealny na średnią szerokości działkę. Dom cechuje się prostą bryłą, więc będzie się dobrze prezentował niezależnie od otoczenia. W tym projekcie kuchnia usytuowana jest równolegle do drogi, co jest bardzo dobre, gdy wymagają tego warunki zabudowy. Dom został zaprojektowany z myślą o zabudowie wolnostojącej. Posiada gazol jednostanowiskowy wysunięty do przodu. Projekt jest idealną propozycją dla osób zainteresowanych domem z dachem kopertowym, który doskonale chroni budynek przed niekorzystną pogodą. Projekt TK5A to dom parterowy, dzięki czemu poruszanie się po nim jest bardzo komfortowe. Projekt domu charakteryzuje się przestronną strefą dzienną. Dzięki otwartej kuchni podczas przygotowywania posiłków mamy kontakt z domownikami przebywającymi w salonie, co sprzyja integracji rodziny.

Zarówno bezpłatny Katalog 2020

KOSZTY BUDOWY
www.budujdom.pl
KOSZTORYS GRATIS

FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI VENTE fischer

126,07 m²

powierzchnia użytkowa

artinex PROJEKT

ARTINEX
00-745 Warszawa
ul. Turecka 4/20A
infolinia: pon.-pt. 8:00 - 16:00
606 947 200
WWW.ARTINEX-PROJEKT.PL
e-mail: artinex@artinex.pl
autor:
arch. Krzysztof Wolski




cena projektu: **2000 zł**

D102 C





PARTER **53,54 m²**
garaż **17,36 m²** pom. tech. **6,96 m²**
PODDASZE **72,91 m²**
pow. podłóg **83,18 m²**



POWIERZCHNIA ZABUDOWY
103,25 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,93 m
KUBATURA
665,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
14,00 x 24,02 m


PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
blachodachówka
- elewacje
tynk cienkowarstwowy na fragm. płyty HPL
- ściany
wewnętrzne: bloczki 12 cm strop: gęstożebrowy, zewnętrzne: dwuwarstwowe - pustak ceramiczny 25 + 15cm ocieplenia

Nowoczesny dom z garażem na wąską działkę. Gotowy projekt D102C to nowoczesny dom jednorodzinny z podpiwniczeniem przeznaczony dla czteroosobowej rodziny. Dom idealny na wąską działkę. Prosta forma o niskokompleksowej konstrukcji zaprojektowana na planie prostokąta zwieńczona dwuspadowym dachem pozwoli na szybką i ekonomiczną budowę oraz późniejszą eksploatację. Skośi kolorystyczne urozmaicają drewniane wykończenia elewacji. Zabudowany taras wraz z balkonem stanowią całkowity i nowoczesny element bryły budynku. Projekt domu jednorodzinnego D102C jest doskonałą propozycją dla osób poszukujących modelu pomieszczeń podzielony na część dzienną i nocną, które cenią funkcjonalność, ale lubią elegancję i nowoczesność.
EP 70 kWh/m2/rok
Projekt zgodny z WT2021
ogrzewanie domu - piec gazowy

KOSZTY BUDOWY
stan surowy zamknięty: 298 908,76 zł



PARTER



PODDASZE

129,69 m²


powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT
32-400 Myślenice
ul. Daszyńskiego 68
tel. 12 274 08 22
tel. kom. 609 512 803
WWW.DOM-PROJEKT.PL
e-mail: biuro@dom-projekt.pl
autorzy
arch. Władysław Piwowarczyk
artysta malarz Kinga Piwowarczyk



cena projektu: **3180 zł**

Chmielniki małe bm





PARTER **75,45 m²**
+ część gosp. **4,3 m²**
PODDASZE **54,24 m²**
(**91,89 m²**)



POWIERZCHNIA ZABUDOWY
112,64 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,29 m
KUBATURA
584,50 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
POWIERZCHNIA DACHU
234,72 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
18,70 x 20,00 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
dachówka ceramiczna
- strop
płyta żelbetowa
- ściany
wewnętrzne: bloczki z betonu komórkowego, zewnętrzne bloczki z betonu komórkowego ocieplane styropianem

Wygodny dom nawiązujący do architektury dworów ziemiańskich. Podstawowym pomieszczeniem parteru jest salon z aneksem kuchennym. Kominek w salonie z możliwością rozprowadzenia ciepła. Dodatkowy pokój i wydzielona kotłownia na parterze. Na poddaszu cztery przestronne sypialnie. Duży zadaszony taras.

KOSZTY BUDOWY
www.dom-projekt.pl



PARTER

PODDASZE

FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI VENTE fischer

138,60 m²

powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o.
55-075 Bielany Wrocławskie
ul. Sosnowa 30/2
tel. 71 301 46 86
tel. 71 38 20 66
tel. kom. 886 994 975
www.domdlaciebie.com.pl
e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl
autor arch. Maja Klimowicz




cena projektu: **3100 zł**

Pogodna







PARTER **138,60 m²**
+ pom. tech. z CO **7,7 m²** + garaż **36,2 m²**

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
228,00 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
7,00 m
KUBATURA
395,00 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
25°
POWIERZCHNIA DACHU
332,00 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
22,50 x 26,70 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- dach
dachówka ceramiczna lub cementowa
- elewacje
tynk strukturalny
- strop
lekka i
- ściany
wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: Porotherm 25cm + ocieplenie 20cm

Pogodna to projekt optymalnego domu jednorodzinnego dla 3-4osobowej rodziny. Główna bryła Pogodnej jest zwarta na planie kwadratu przykryta regularnym dachem o kącie nachylenia 25 stopni. Strefa wejściowa przed domem oraz dwustanowiskowy garaż stanowią spójną całość w strefie wejściowej. Budynek ozdobiony jest detalami w naturalnych kolorach - cegłą oraz jasnym drewnem.

KOSZTY BUDOWY
www.domdlaciebie.com.pl



PARTER

* Powierzchnia nie wliczona do powierzchni użytkowej

148,56 m²
powierzchnia użytkowa


budujdom. PROJEKTY

ARCHITEKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ KAŁASKA
ul. KORCZUNKOWA 39
05-503 GŁOSKÓW
tel. +48 22 371 13 18
telkom: 601 71 72 27
www.budujdom.pl
e-mail: biuro@architeka.pl
autor: arch. Tomasz Kałaska



cena projektu: **2990 zł**

TK158G







PARTER **80,39 m²**
PODDASZE **67,25 m²**



POWIERZCHNIA ZABUDOWY
148,34 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
8,60 m
KUBATURA
654,62 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
42°
POWIERZCHNIA DACHU
258,74 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
23,75 x 18,60 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- **dach**
blacha na rąbek
- **elewacje**
tynk strukturalny i okładzina drewniana
- **strop**
gęstożebrowy
- **ściany**
wewnętrzne: bloczek gazobeton, zewnętrzne: bloczek gazobeton + ocieplenie styropian

Funkcjonalny i nowoczesny dom z podłączeniem użytkowym strony dla 4-6 osobowej rodziny. Poddasze mieści sypialnię rodziców z osobną łazienką i garderobą, dwa pokoje dziecinne, przestronną łazienkę oraz dodatkową wydzieloną przestrzeń, którą można przeznaczyć na pomieszczenie gospodarcze, pralnię lub garderobę. Na parterze wygodny salon z jadalnią i zamkniętą kuchnią, duża łazienka oraz dwa pokoje między nimi je wykorzystać jako pomieszczenia gościnne lub domowe biuro. Duża kotłownia pomieści piec na dowolne paliwo do ogrzewania. Garaż to miejsce na dobre samochód oraz sprzęty ogrodowe lub rowery. Przestrzeń nad garażem można wykorzystać jako strych gospodarczy.

Zamów bezpłatny Katalog 2020

KOSZTY BUDOWY
www.budujdom.pl
KOSZTORYS GRATIS

149,69 m²
powierzchnia użytkowa

archon

ARCHON+ Biuro Projektów
32-400 Myślenice
ul. Słowackiego 86
archon.pl
e-mail: archon@archon.pl
tel. 12 37 21 900
autor:
Zespół Projektowy ARCHON+




Dom w jabłonkach 14


cena projektu: **3080 zł**







PARTER **78,74 m²**
pow. podł. **80,61 m²**
PODDASZE **76,15 m²**
pow. podłog **84,26 m²**





POWIERZCHNIA ZABUDOWY
110,09 m²
WYSOKOŚĆ BUDYNKU
9,12 m
KUBATURA
794,75 m³
KĄT NACHYLENIA DACHU
40°
POWIERZCHNIA DACHU
200,30 m²
MIN. WYMIARY DZIAŁKI
19,50 x 17,50 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW
- **dach**
dwuspadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna
- **strop**
płyta żebrowa
- **ściany**
wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm, styropian 20 cm + tynk

Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym. 5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, kotłownia, pralnia, garderoby, pomieszczenie gospodarcze.

PODOBNE PROJEKTY
Dom w jabłonkach z garażem, pomieszczony
Dom w jabłonkach 16 z garażem
Dom w jabłonkach 16, pomieszczony

KOSZTY BUDOWY
Stan surowy zamknięty (na IV kwartał 2019 r.) - 98 600 zł

Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami.
Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ - tel. 12 37 21 900

FAKRO OKPOL Galmet RECTICEL KRISPOL BLACHY PRUSZYŃSKI VENTS fischer

NOWOŚĆ

VENTS Group



REKUPERACJA DOMOWA

VUT VB EC A21

- Centrala przeznaczona do energooszczędnej wentylacji domów i mieszkań
- wydajność do **690 m³/h**
- efektywność odzysku ciepła do **94%**
- typ wymiennika: przeciwprądowy
- silniki EC
- wbudowany system sterowania umożliwia integracje centrali z systemem Inteligentny dom lub BMS





www.vents-group.pl

VENTS GROUP Sp. z o. o. ul. Brzozowa 8, 64-320 Niepruszewo
tel.: 061 839 12 31, fax +48 61 830 59 43